

meissner®

マイスナー®

磁気浮上の原理を応用した
究極のテクノロジーを実現。



資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
ブル錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

シリーズ機番 ME-MSL-05・ME-MSL-77・ME-CLH-50B・ME-CLH-50・ME-CLH-50BP・ME-CLH-50P・ME-CLH-04・ME-EAL-05・ME-EAL-77・ME-EKP・ME-EKP-L・ME-EK・ME-EHP-L・EKC-20

●主な用途：マンション・賃貸マンション・住宅・賃貸住宅等の玄関、ホテル・事務所・共用玄関・通用口・出入口及び在・不在確認・省エネ等

地球には重力がある

現代科学に与えられたテーマのひとつに、この重力への挑戦がある。

いかにして、重力に打ち勝ち、浮上するか。

やがて人類は、飽くことなき情熱と試行錯誤の中からいくつかの重力を克服する方法を見つけ出した。

磁気によって車体を浮上させるリニアモーターカーもその一つ。
超電導体の磁気浮上原理を応用し、時速500キロ以上の超高速で走行する。

時代の最先端をゆく磁気浮上の技術をドアロックに応用。

世界で初めての磁気浮上カードロック「**マイスナー**」を完成させた。

カードが重力を征服する。

私達は今、究極のテクノロジーを手にしたのだ。

マイスナーのいわれ



1986年、スイスの二人の研究者が発表した一冊の論文をきっかけとして、世界中で「超電導」ブームが巻き起こりました。

超電導とは、電気抵抗ゼロで永久に電流を流し続け、エネルギーの損失が全くない理想のテクノロジーです。この超電導の特徴の一つに「完全反磁性」という性質があります。超電導体を冷却して磁場の上に置くとふわりと空中に浮かぶ……ドイツのマイスナー博士によって発見されたこれが、いわゆる「マイスナー効果」といわれる磁気浮上現象です。今、時速500キロ以上の高速運転ができる夢の乗物として世界から注目を集めているJR鉄道総合技術研究所のリニアモーターカーは、電磁誘導による磁気浮上の原理を応用したものです。時代の最先端をゆく磁気浮上のテクノロジーをドアロックに応用。ついに同磁極間反発による磁気浮上カードロック、「**マイスナー**」を完成させました。そのメカニズムは、カードでマグネットピンを浮上させる、いたってシンプルな方法です。シンプルであるがゆえに無類の信頼性と耐久性を実現しました。

STANDARD

●レバーの組み合わせは、スタンダードのレバーの中から選べます。

パネル/ブラック(B)
プレート/シルバー(S)
レバー/UL405
シルバー(S27)



パネル/ブラック(B)
プレート/アンバー(A)
レバー/UL405
アンバー(S28)



パネル/ブラック(B)
プレート/ブラック(B)
レバー/UL405
シルバー(S27)



資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

EASY ORDER

●レバー、プレート、パネルの組み合わせが自由にできます。

パネル/ブラック(B)
プレート/シルバー(S)
レバー/UL410
シルバー(S27)



パネル/ブラック(B)
プレート/ゴールド(G)
レバー/UL410
ゴールド(S06)



パネル/ブラック(B)
プレート/ブラック(B)
レバー/UL410
ナイロンホワイト



パネル/ブラック(B)
プレート/ステンレス鏡面
レバー/UL446
黄銅クロームメッキ



パネル/ブラック(B)
プレート/アンバー(A)
レバー/UL405
アンバー(S28)





パネル/ブラック(B)
プレート/ブラック(B)
レバー/UL446
黄銅鏡面(S03)



STANDARD

※レバーハンドルのデザイン等はP144～P148をご参照ください。



注) LH15の仕上はシルバー、アンバー、ゴールド塗装仕上です。

注) マイスナーのセットにはローズは付きません(ローズは参考写真です)。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

マイスナーは、最先端を行く磁気浮上技術を応用した、全く新しいタイプのカード式ドアロックです。磁気浮上により作動しますので、カード式にもかかわらず、電気は全く不要。わずらわしい配線や電池の交換からも解放され、メンテナンスフリーを実現しました。しかもハイクレイドでローコスト、豊富なデザイン、機種を取り揃えていますので、住宅やマンション、事務所及びホテル等に幅広くご使用いただけます。



操作

マイスナーカードを差し込み口に入れると、カチッという心地よい音がします。あとはレバーを回すだけで自動的にデッドボルトが引っ込んで錠が開きます。同時にカードがスムーズに飛び出してきますので、カードを抜き忘れることはありません。また、カードを先に抜き取っても操作できますので大変便利になりました。施錠するときもカードを差し込み、レバーを回すだけ。シンプルな操作方法ですのでスムーズにご使用になれます。



パネル

アウトサイドのパネルには、マークやネームを入れることができます。色も自由に選べますので個性的なデザインにすることができます。（オーダー）


デザイン

強度的にも強く、いつまでも美しさを保つステンレス製を全製品に採用しました。仕上げも多数用意しています。また、ナンバー等の文字を入れることもできます。



レバー

レバーハンドルは、建物やドアのイメージにあわせて自由に選んでいただけるように、デザインや仕上げも数多く揃えています。（イージーオーダー）



マイスナーカードリーダー

マイスナーカードリーダーは理論上最大6億3500万通りもの鍵違いがあります。そのうえ、各種マスター装置に加えて自動消滅式の工事用コンストラクションマスター装置もできますので、あらゆる用途にご利用いただけます。また、マイスナーカードは減磁のほとんど起こらない専用のカード素材を採用。長期間、安心してご使用いただけます。

防水

マイスナーは、雨やホコリを寄せ付けない防滴構造を採用。外部に面した所へも安心してお使いいただけます。

防犯

ピッキングを防止するためにピンに触れることができない構造を採用。さらに、独自に開発した溝付きのマグネットピンや、ヒューズ効果のあるホールプレートを用いるなど、破壊に対しても高度な防犯性能を発揮します。



取り替え

カードリーダーは、ビス2本をゆるめるだけで簡単に取り替えることができます。カード紛失時等にも素早く対応できますので安心です。




サムターン


インサイドからはサムターンを回して施解錠をします。従来からの錠前と同じ操作方法ですので、お子さまでも簡単に操作できます。(05)

- カードリーダー／磁気浮上方式、特殊マグネットピン使用
- 鍵違い／最大635,044,288通り
- 耐久性／30万回以上
- 耐候性／防滴、防塵構造



- カード／専用塩化ビニール製磁気カード 85.6×54×1.28mm (磁気ストライプなし)




ストックカード(SK)・デйкаード(DK)・メーゾンマスターカード(MMK)
各戸でいつも使用するメインのカードです。マイスナーカードは特殊材料でできているうえ、内容が目に見えないので複製は全く不可能。その上、従来の磁気カードに比べて格段の耐久性がありますのでいつまでも安心してご使用いただけます。附属のカード以外にも必要に応じて何枚でもすぐに追加できます。また、このカードを使ってマンション等の共用玄関の扉を開けることもできます。




マスターカード (MK,GMK,GGMK)
管理人等が使用するカードです。1枚のカードで定められた複数の扉を開けることができます。フロアごとに区分されたマスターカード(黄色)や、営業区分ごとに使用できるグランドマスターカード(銀色)、全館を1枚のカードで開けることのできるグレートグランドマスターカード(金色)等3段階に使い分けすることができます。それぞれ色によって区別されていますので管理上も分かりやすく便利です。



クロスマスターカード(CRMK)
工事や点検の時に使用します。電気室、非常扉等用途別の特定のドアグループのみを1枚のカードで開けることができます。マスター区分と重複していても自由に組み合わせが可能です。



コンストラクションマスターカード(CNMK)
竣工まではこのカードですべての扉を開けることができます。各戸のデйкаードを差し込めば工事用のマスター装置が自動的に消滅します。万一作業者がこのカードを持ち帰っても開けることができないので安心です。



別注カード
すべてのカードにキーホルダー用の穴を開けることができます。また、カードの表も裏も自由にデザインが可能です。色違い、マンション名やマーク、部屋番号等を入れた別注デザインも承ります。(オーダー)
詳しくは別途ご相談ください。

資料編

官民試験合格品

防犯性部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引込戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリロック

















その他製品編

リ・ボーン

アフターサービス編

索引

製品価格表

種 類	主 な 用 途		機 番	装 置 外 観		操 作	参 照
				外 部	内 部		
錠 前	マンション 住 宅	玄 関	ME-MSL-05			● 室外からカードを差し込みレバーを回せば、デッドボルトが出入する。 ● 室内からサムターンを回せば、デッドボルトが出入する。	P65
	賃貸マンション 賃 貸 住 宅	玄 関	ME-MSL-77			● 室外からカードを差し込みレバーを回せば、デッドボルトが出入する。 ● 室内からサムターンを回せば、デッドボルトが出入する。 ● 室外のシリンダーを回せば、カードで解錠できなくなる。逆に回せば解除する。	P65
	ホ テ ル	客 室	ME-CLH-50BP ME-CLH-50B			● 室外からカードを差し込みレバーを回せば、ラッチボルトが引っ込む。 ● ドアを閉めれば自動施錠し、レバーは空転する。 ● 室内からサムターンを回せば、デッドボルトが出入する。 ● デッドボルトが出ている時は、表示ボタンが突出し、シャットアウトを表示する。この時、カードでは解錠できない。(50B・50BPのみ) ● 室外からはエマージェンシーキーにて解錠できる。 ● 室内からはシャットアウト状態でもワンタッチで開扉できるパニック装置付。(50P・50BPのみ)	P66
			ME-CLH-50P ME-CLH-50				
	マンション 事 務 所	共用出入口 通用口	ME-CLH-04			● 室外からカードを差し込みレバーを回せば、ラッチボルトが引っ込む。 ● ドアを閉めれば自動施錠し、レバーは空転する。 ● 室内からはワンタッチで開扉できる。	P66
	マンション 住 宅 事 務 所	玄 関 出入口	ME-EAL-05 (電気錠)			● 操作盤で制御すれば、電氣的に施解錠する。 ● 室外からカードを差し込むだけで施解錠する。(レバーが固定すれば施錠) ● 室内からサムターンを回せば、施解錠する。	P67
	賃貸マンション 賃 貸 住 宅 賃 事 務 所	玄 関	ME-EAL-77 (電気錠)			● 操作盤で制御すれば、電氣的に施解錠する。 ● 室外からカードを差し込むだけで施解錠する。(レバーが固定すれば施錠) ● 室内からサムターンを回せば、施解錠する。 ● 室外のシリンダーを回せば、カードで解錠できなくなる。逆に回せば解除する。	P67
カード ス イ ツ チ	マンション 事 務 所	共用出入口 通用口	ME-EKP ME-EKP-L			● カードを奥まで差し込んでカードを押している間のみON。 ● 手をはなすか、カードを抜けばOFF。 ● 表示ランプは、スイッチと連動しない。	P68
			ME-EK			● カードを奥まで差し込んでカードを押している間のみON。 ● 手をはなすか、カードを抜けばOFF。	P68
	ホ テ ル マンション 住 宅 独 身 寮	省エネ	ME-EHP-L			● カードを奥まで差し込めば、そのままON状態が持続する。 ● カードを抜けばOFF。同時に表示ランプ点灯。	P69
			EKC-20			● カードを下方へ差し込めば、そのままON状態が持続する。 ● カードを抜けば7秒後にOFF。同時に表示ランプ点灯。	P69

高度な機能を備えた標準型。

■主な用途

- 一般住宅やマンションの玄関等

■特長

- カードを差し込み、レバーを回すだけのワンタッチで解錠するタイプです。
- 施錠も同様に、カードを差し込んでレバーを回せば完了です。
- 室内からは、サムターンで施錠及び解錠できます。
- 雨やホコリも寄せつけない防滴構造です。

■仕様

- バックセット: 51mm・64mm
 - 取付扉厚: 30~45mm
- 注) 詳細はP31 取付扉厚についてをご参照ください。



PHOTO : ME-MSL-05-B-B-UL405-S27

ハイクオリティな特別機能を発揮。

■主な用途

- 賃貸住宅・賃貸マンションの玄関等
(必要に応じて、鍵でカードロック機能を)
ロックアウトすることができます。)

■特長

- カードを差し込み、レバーを回すだけのワンタッチで解錠するタイプです。
- ロックアウト機能の蓋付きシリンダーを装備しています。
- キーを回すとロックアウトされ、カードで解錠することは不可能となります。
- キーをもとに戻せば、ロックアウトは解除されます。




■仕様

- バックセット: 51mm・64mm
 - 取付扉厚: 30~45mm
- 注) 詳細はP31 取付扉厚についてをご参照ください。





PHOTO : ME-MSL-77-B-A-UL405-S28

切欠外形図



● 扉厚によるストライクのL寸法

片開き用		
扉 厚	ストライク記号	L寸法
30~34	D	20.5
34~38	E	22.5
38~42	F	24.5
42~45	G	26.5
両開き用		
扉 厚	ストライク記号	L寸法
30~34	B	16.5
34~38	C	18.5
38~42	D	20.5
42~45	E	22.5



※フロントの上端よりストライクの上端までの差は39mmとする。

注) バックセット51mmをご使用の際は、戸当りを10mm以下 (戸先に掛かる部分を7mm以下) にしていただくか、長座部分の戸当りを無くしてください。

ハイレベルな快適機能に対応するホテル用マイスナー。

■主な用途

- ホテル客室

■特長

- ドアを開めると自動施錠します。
- 室内からサムターンを回せば、シャットアウトされ、ボタンが突出して表示します。
(ME-CLH-50B)
- 室内からレバーを回すだけでワンタッチで解錠することができます。(アンチパニック機能付 50BP、50P)
- 室外からはエマージェンシーキーで解錠できます。(Xキーのみ)
- グランドマスター等すべてのマスターカード及びマスターキー装置も可能です。

■仕様

- バックセット:70mm
- 取付扉厚:35~45mm

注)詳細はP31取付扉厚についてをご参照ください。
※扉開き勝手があります。



PHOTO:ME-CLH-50B-B-G-UL405-S06

カードシステムを高める逆マスター装置可能型。

■主な用途

- マンション、ホテルの共用玄関及び通
口等
- ビル通用口
- コンピュータールームの出入口

■特長

- ドアを開めると自動施錠します。
- 室外からは、カードを差し込みレバーを回して解錠します。
- 室内からは、レバーを回すだけで常にか扉ができます。
- 各戸のカードでも解錠できる逆マスター装置も可能です。

■仕様


- バックセット:70mm
- 取付扉厚:35~45mm

※扉開き勝手があります。



PHOTO:ME-CLH-04-B-S-UL405-S27

切欠外形図



- 扉厚によるストライクのL寸法

片開き用			両開き用		
扉 厚	ストライク記号	L寸法	扉 厚	ストライク記号	L寸法
35~37	Z	23.0	35~37	C	18.0
37~42	Y	25.5	37~42	D	20.5
42~45	X	28.0	42~45	E	23.0

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は40mmとする。

高度なセキュリティシステムに対応する、先進機能。

■主な用途

- 住宅やマンションの玄関用電気錠

■特長

- カードを差し込むだけで解錠し、また施錠できます。
- カード動作に電源は不要です。
- 室内からはサムターンで施解錠します。
- リビング等の離れた所から、遠隔操作で施解錠が可能です。
- キーを回すとダブルロックされ、カードで解錠することは不可能となります。
キーをもとにもどせば、ダブルロックは解除されます。(ME-EAL-77)

■仕様

- バックセット:64mm
- 取付扉厚:33~45mm


注1)詳細はP31取付扉厚についてをご参照ください。
注2)遠隔操作の場合、操作盤 (EBW-S7等) が必要です。P100をご参照ください。
注3)扉と枠のチリ寸法は6mm以内にしてください。



PHOTO : ME-EAL-77-B-A-UL405-S28

システム構成例 (使用例)

一戸建住宅 (一般住宅) ホームセキュリティシステム




●システムの概要

①カードで施解錠

カードをカードロック電気錠に差し込むと解錠または施錠します。交互に施解錠を繰り返します。室内からは、サムターンで施解錠します。

②離れた場所から電気錠制御盤または副操作プレート等で施解錠します。

切欠外形図



●扉厚によるストライクの寸法

扉厚	ストライク記号	L寸法
33~34	Z	20.5
34~42	Y	24.5
42~45	X	28.5


扉厚	ストライク記号	L寸法
33~38	C	18.5
38~42	Z	20.5
42~45	E	22.5

仕様

定格電圧	DC24V (20~28V)
定格電流	680mA
通電時間	0.2~1秒
マイクロスイッチ	DC24V 2~100mA
リードスイッチ	DC24V 2~400mA

※連続通電は絶対にさけてください。
また、通電率は1/20としてください。

回路図



SOL:ソレイノド
SW1:リードスイッチ
SW2:マイクロスイッチ

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は39mmとする。



PHOTO : ME-EKP


■主な用途

- 共用玄関の自動ドアや電気錠の解錠
- 共用宅配ロッカーの作動
- その他電気機器との連動

■特長

- カードを差し込むだけでスイッチONします。
- カード照合には電気は不用です。
- インターホンの玄関親機にも入るコンパクトサイズです。
- 逆マスター装置も可能です。
- 雨に強い防水スイッチを採用しました。
- カードでしかはずせない防犯構造のプレート付きです。
- 夜間でも目につく高輝度LED付きです。(ME-EKP-L)
- 壁面に埋め込み装着可能です。

※システム構成例(使用例)はP70をご参照ください。
※キースイッチもあります。P111をご参照ください。



※取付ボックスは、中形四角コンクリートボックス(深さ54mm)を使用する。
バックプレート及び塗代付2個用ボックスカバーも使用する。




PHOTO : ME-EK

■主な用途

- 共用玄関の自動ドアや電気錠の解錠
- 共用宅配ロッカーの作動
- その他電気機器との連動

■特長

- カードを差し込むだけでスイッチONします。
- カード照合には電気は不用です。
- インターホンの玄関親機にも入るコンパクトサイズです。
- 逆マスター装置も可能です。
- 雨に強い防水スイッチを採用しました。

※システム構成例(使用例)はP70をご参照ください。






PHOTO : ME-EHP-L

■主な用途


- 室内照明などの省エネ
- 各種電気器具のスイッチ

■特長

- カードを差し込むとホールドしてスイッチONを保持します。
- カードを抜くとOFFとなり、省エネ効果及び、コンセントの抜き忘れによる火災防止効果を発揮します。
- OFF状態では表示ランプが点灯し、暗くても容易な操作を実現しました。
- カード両側に保護ガードを設置しています。
- マイスナー以外のカードや名刺等では作動不可能です。完璧な管理を約束します。
- CN装置も可能です。

- リレーボックスと併用します。

※省エネキーススイッチもあります。P110をご参照ください。※システム構成例(使用例)はP70をご参照ください。



省エネカードスイッチ(EKC-20)簡易型省エネスイッチ




PHOTO : EKC-20

■主な用途

- 室内照明などの省エネ

■特長

- AC100V直結できるため工事が簡単です。
- カードを差し込むとスイッチON、引き抜くと数秒後にOFFとなり省エネ効果抜群です。
- OFF状態では表示ランプが点灯し、暗くても容易な操作を実現しました。



1. マンション・寮等の共用出入口システム


●システムの概要

①カードスイッチで解錠

入居者は各住戸のカードをカードスイッチ（共用出入口外部に設置）に差し込むと電気錠が解錠して建物内に入れます。扉を閉めると自動的に施錠します。

②外出時には、副操作プレート（共用出入口内部に設置）のスイッチを押せば電気錠が解錠して外に出ます。扉を閉めると自動的に施錠します。

③訪問者はインターホン集合盤等（共用出入口外部に設置）で訪問先に連絡を取り、住戸のインターホンの解錠スイッチで電気錠を解錠してもらい建物内に入ります。扉を閉めると自動的に施錠します。



2. 省エネシステム（シティホテル・リゾートホテル・レジャーホテルの客室、社員寮・学生寮・研究室等の個室に使用）


●システムの概要

①省エネカードスイッチを作動

室内に入り、カードロックのカードを省エネカードスイッチに差し込み室内の照明を点灯させます。また、同時にその他電気器具のスイッチをONにすることができます。

②カードを抜き取って外出した時は、室内の照明その他電気器具は自動的にOFFになります。

③カードがカードスイッチに入っている時に在室確認の信号がとれます。



ご注文例

ME-MSLの場合

ME - MSL - 05 - B - A - UL405 - S28 - 40M (W) - S (D)

製品 シリーズ名	錠前	機番	パネル B :ブラック	プレート仕上 S :シルバー A :アンバー B :ブラック G :ゴールド	レバー	レバー仕上 S27:シルバー S28:アンバー S06:ゴールド	扉厚 鋼製扉 (木製扉)	片開き扉 (両開き扉)
(レバーについては各種 ありますのでP144～ P148をご参照ください。)								

ME-CLHの場合

ME - CLH - 50BP - B - A - UL405 - S28 - 40M (W) - IL - S (D)

製品 シリーズ名	錠前	機番	パニック 空白 : パニックなし P : パニック付	パネル B :ブラック	プレート仕上 S :シルバー A :アンバー B :ブラック G :ゴールド	レバー	レバー仕上 S27:シルバー S28:アンバー S06:ゴールド	扉厚 鋼製扉 (木製扉)	扉勝手 IL : 左吊元内開 IR : 右吊元内開 OL : 左吊元外開 OR : 右吊元外開	片開き扉 (両開き扉)
(レバーについては各種 ありますのでP144～ P148をご参照ください。)										

ME-EALの場合

ME - EAL - 05 - B - A - UL405 - S28 - 40M (W) - S (D)

製品 シリーズ名	錠前	機番	パネル B :ブラック	プレート仕上 S :シルバー A :アンバー B :ブラック G :ゴールド	レバー	レバー仕上 S27:シルバー S28:アンバー S06:ゴールド	扉厚 鋼製扉 (木製扉)	片開き扉 (両開き扉)
(レバーについては各種 ありますのでP144～ P148をご参照ください。)								

カードの場合

M - DK - 90M0825D1510

カード種別	カード名	マイスナー部 カード番号※
M:磁気ストライプなし		新規の場合必要なし
	SK:ストックカード DK:デイカード MK:マスターカード GMK:グランドマスターカード GGMK:グレードグランドマスターカード MMK:メーゾンマスターカード CRMK:クロスマスターカード CNMK:コンストラクションマスターカード	

ME-EKPの場合

ME - EKP - L - M

製品 シリーズ名	スイッチ	プレート	ランプ	抵抗
	EK:プレートなし EKP:プレート付		空白:ランプなし L:ランプ付	空白:抵抗付 M:抵抗なし (EB-EDM専用)

ME-EHP-Lの場合

ME - EHP - L

製品 シリーズ名	スイッチ	ランプ
-------------	------	-----

EKC-20の場合

EKC - 20

製品 シリーズ名	機番
-------------	----

注) マスターキー装置付等は別途ご指示ください。

資料編

官民試験
合格品

防犯部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン


アフター
サービス編

索引

製品
価格表

簡単な追加工事で、
既設の錠を

カードロックに。



1. ピッキングの心配は不用

ピッキングを防止するために、ピンに触れることができない構造を採用。さらに、独自に開発した溝付きのマグネットピンやヒューズ効果のあるホールプレートを用いるなど、破壊に対しても高度な防犯性能を発揮します。

2. わずらわしい配線や電池が不要

電磁誘導による磁気浮上のテクノロジーをロックに応用しているため、電気配線や停電、電池切れ等の心配は不用です。

3. 工事用キー装置が繰り返し使用可能（特別仕様）

コンストラクション装置装着の場合は復旧装置が装着されているので、繰り返し使用が可能です。

4. 防滴構造の採用


防滴構造を採用しているため、外部に面した所でも安心してご使用頂けます。

5. 最大、6億3500万通りの鍵違い

各種マスター装置の装着ができ、従来のマイスナーと併用してあらゆる用途にご利用いただけます。

ME-C-MSL

既設のレバーハンドル錠MSLが、
ビス穴2ヶ所の追加工事で簡単にカードロックに変身。



〈主な用途〉

- 一般住宅や賃貸住宅の玄関等

〈特長〉

- カードの表面を手前に向けて、カード差し込み口に止まるところまで押し込みカードを抜き、レバーを回せば解錠します。
- 施錠も同様に、カードを差し込んでレバーを回せば完了です。
- 室内からは、サムターンで施錠、解錠ができます。
- ビス穴2ヶ所の貫通穴の追加工事で取り付けが簡単です。
- MSL錠と同様の切欠き寸法のため他社製品も取り替え可能です。

ME-C-MSL 仕様

バックセット	51mm・64mm
取付扉厚	36mm・40mm
レバー	スタンダードレバーLH15、その他オプションレバーがあります。
仕上	シルバー塗装(S27)、アンバー塗装(S28)、ゴールド塗装(S06)
材質	『カードキーユニット』はアルミダイカスト製
カード	標準カード5枚付

適合メーカー

	メーカー名	品名	内訳
ME-C-MSLA	ユニオン・ショウワ製	MSL-51・MSL-64	セット品全ての交換
ME-C-MSLB			錠、サムターン、レバーはそのまま使用可能
ME-C-MSLA	美和製	LA-51・LA-64	セット品全ての交換
ME-C-MSLA	ゴール製	LG-64	セット品全ての交換

※バックセット64mm以外は内開用は不可です。